



アブデル ACブラインド・ナット



- ●住宅部門サッシ・アルミカーポート・門扉・フェンス・窓格子・厨房機等
- 家電部門冷蔵庫・食器洗浄器・洗濯機・テレビ等
- ●自動車車両部門 バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等
- その他 電子部品・自動販売機・配電盤・事務用機器・通信システム・ 農業用機械等



▲ベランダ・バルコニー



コンピューター基板の 収納ラック▶



742型(スピン・プル)

■使用可能ナット スプラインナット・ユーロサート・ナットサート




アブデル ACブラインド・ナット

■仕様·寸法

●薄頭

D H M M

●平頭



アルミ製 : ACAN-****

ステンレス製 : ACSN-****

スチール製: ACTN-****

	ネジの 呼 称	標準 下穴径 (mm)	各部のサイズ (mm)				標準	標準強		度
製品番号 ACAN			М	Α	В	D	板 厚 t (mm)	ネジトルク (kgf・cm)	ネジ引張 (kgf)	ボディ剪断 (kgf)
● 薄頭										
4M - 15S			10.0				0.5~1.5			
- 25S	M4 ×0.7	6.1	11.0	6.0	7.0	0.5	1.5~2.5	40	440	140
- 35S			12.0				2.5~3.5			
5M - 15S			11.0				0.5~1.5			
- 25S	M5 ×0.8	7.1	12.0	7.0	8.0	0.5	1.5~2.5	85	650	200
- 35S	and the second		13.0				2.5~3.5			
6M - 25S	M6 ×1.0	9.1	14.0	9.0	10.0	0.5	1.0~2.5	145	1,150	250
- 40S	1010 ×1.0	3.1	15.5	3.0	10.0	0.5	2.5~4.0	143	1,100	200
8M - 25S	M8 ×1.25	11.1	15.5	11.0	12.0	0.5	1.0~2.5	310	1,650	300
- 40S	1010 7(1.25	11.1	17.0	11.0	12.0	0.0	2.5~4.0	0,0	1,000	550
10M - 25S	M10×1.5	13.1	16.0	13.0	14.0	0.5	1.0~2.5	550	2,000	380
- 40S	11110711.0	10.1	17.5	10.0			2.5~4.0		_,,,,,	
● 平頭										
4M - 15L			9.5				0.5~1.5			Title
- 25L	M4 ×0.7	6.1	10.5	6.0	9.3	0.8	1.5~2.5	40	460	150
- 35L			11.5				2.5~3.5			
5M - 15L			10.5		STANDARD COMP		0.5~1.5	EVEL		
- 25L	M5 ×0.8	7.1	11.5	7.0	10.3	1.0	1.5~2.5	85	640	230
- 35L			12.5				2.5~3.5			
6M - 25L	M6 ×1.0	9.1	13.5	9.0	12.3	1.5	1.0~2.5	145	1,100	300
- 40L			15.0	0.0			2.5~4.0		.,	
8M - 25L	M8 ×1.25	11.1	15.0	11.0	14.3	1.5	1.0~2.5	310	1,600	400
- 40L			15.5				2.5~4.0			
10M - 25L	M10×1.5	13.1	15.5	13.0	16.3	1.5	1.0~2.5	550	2,000	450
- 40L			17.0				2.5~4.0			

製品の形状及び仕様は予告なしに変更される場合があります。

77. 7. 10.,7 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-8-11 グランドールセンター北 3F

TEL 045-272-2959 FAX 045-272-2984

http://www.avdelook.co.jp

お問い合わせメール : webmaster@avdelook.co.jp